

Úřad městyse Dřevohostice

stavební úřad

Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Spis. zn.: 115/21-Ob
Č.j.: 115/21

Telefon : 581 297 917
E-mail : su@drevohostice.cz
Vyřizuje: Věra Obkráčilová
Dřevohostice, dne 10.1.2021

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
(doručování veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.7.2021 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje MP projekt s.r.o., IČO 27734609, Sokolská 762, 763 62 Tlumačov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

VN 45, Domaželice - Dřevohostice, obnova vVN

Číslo stavby: IE-12-8007483

SO.01 VN45 – lokalita SU Dřevohostice

Rekonstrukce a úprava venkovního vedení VN zahrnující výměnu stávajících stožárů a vodičů, vybudování nového stožáru, výměny stávajících dvojitých betonových sloupů za příhradové stožáry, vybudování nového uzemnění a obnova stávajících uzemnění.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 630 (ostatní plocha), parc. č. 631 (orná půda), parc. č. 632 (orná půda), parc. č. 633 (orná půda), parc. č. 634 (orná půda), parc. č. 635 (orná půda), parc. č. 636 (orná půda), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638 (orná půda), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), parc. č. 641 (orná půda), parc. č. 642 (orná půda), parc. č. 643 (ostatní plocha), parc. č. 644 (orná půda), parc. č. 645 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 648 (orná půda), parc. č. 650 (orná půda), parc. č. 677/1 (orná půda), parc. č. 708 (ostatní plocha), parc. č. 716/13 (orná půda), parc. č. 719/1 (orná půda), parc. č. 720 (orná půda), parc. č. 721 (orná půda), parc. č. 785 (vodní plocha), parc. č. 832 (ostatní plocha), parc. č. 837 (ostatní plocha) v katastrálním území Domaželice, parc. č. 697/1 (zahrada), parc. č. 1010/12 (ostatní plocha), parc. č. 1080/6 (orná půda), parc. č. 1080/17 (orná půda), parc. č. 1080/18 (orná půda), parc. č. 1080/19 (orná půda), parc. č. 1080/20 (orná půda), parc. č. 1080/21 (orná půda), parc. č. 1080/22 (orná půda), parc. č. 1080/23 (orná půda), parc. č. 1080/24 (orná půda), parc. č. 1080/25 (orná půda), parc. č. 1080/26 (orná půda), parc. č. 1080/27 (orná půda), parc. č. 1080/28 (orná půda), parc. č. 1080/29 (orná půda), parc. č. 1080/30 (orná půda), parc. č. 1080/31 (orná půda), parc. č. 1080/32 (orná půda), parc. č. 1080/33 (orná půda), parc. č. 1080/40 (orná půda), parc. č. 1080/42 (orná půda), parc. č. 1080/43 (orná půda), parc. č. 1081/3 (orná půda), parc. č. 1082 (vodní plocha), parc. č. 1083 (ostatní plocha), parc. č. 1394/1 (orná půda), parc. č. 1395/1 (ostatní plocha), parc. č. 1410

(ostatní plocha) v katastrálním území Dřevohostice, parc. č. 171/1 (ostatní plocha), parc. č. 191 (orná půda), parc. č. 192 (ostatní plocha), parc. č. 194/2 (ostatní plocha), parc. č. 199 (zahrada), parc. č. 202/1 (orná půda), parc. č. 215/1 (ostatní plocha), parc. č. 294 (ostatní plocha), parc. č. 295 (ostatní plocha), parc. č. 298/8 (orná půda), parc. č. 298/12 (orná půda), parc. č. 298/13 (orná půda), parc. č. 298/19 (orná půda), parc. č. 298/22 (orná půda), parc. č. 298/36 (orná půda), parc. č. 301/7 (orná půda), parc. č. 301/8 (orná půda), parc. č. 301/9 (orná půda), parc. č. 301/16 (orná půda), parc. č. 303 (ostatní plocha), parc. č. 308/7 (orná půda), parc. č. 312 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nahošovice, parc. č. 127 (orná půda), parc. č. 129/1 (ostatní plocha), parc. č. 319 (ostatní plocha), parc. č. 320 (ostatní plocha), parc. č. 321 (orná půda), parc. č. 322 (orná půda), parc. č. 323 (orná půda), parc. č. 324 (orná půda), parc. č. 325 (orná půda), parc. č. 326 (orná půda), parc. č. 327 (orná půda), parc. č. 328 (orná půda), parc. č. 330 (orná půda), parc. č. 331 (orná půda), parc. č. 351 (orná půda), parc. č. 682 (orná půda), parc. č. 683 (orná půda), parc. č. 684 (orná půda), parc. č. 685 (orná půda), parc. č. 686 (orná půda), parc. č. 687 (orná půda), parc. č. 688 (orná půda), parc. č. 689 (orná půda), parc. č. 690 (ostatní plocha), parc. č. 693 (ostatní plocha), parc. č. 694 (ostatní plocha), parc. č. 696 (orná půda), parc. č. 697 (vodní plocha), parc. č. 698 (orná půda), parc. č. 699 (orná půda), parc. č. 700 (orná půda), parc. č. 701 (orná půda), parc. č. 702 (orná půda), parc. č. 719 (orná půda), parc. č. 720 (orná půda), parc. č. 721 (orná půda), parc. č. 724 (ostatní plocha), parc. č. 734 (orná půda), parc. č. 735 (orná půda), parc. č. 737 (ostatní plocha), parc. č. 749 (orná půda), parc. č. 752 (orná půda), parc. č. 805 (orná půda), parc. č. 813 (ostatní plocha), parc. č. 814 (ostatní plocha), parc. č. 815 (orná půda), parc. č. 816 (orná půda), parc. č. 817 (orná půda), parc. č. 818 (orná půda), parc. č. 878 (vodní plocha), parc. č. 884 (ostatní plocha), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 892 (ostatní plocha), parc. č. 894 (ostatní plocha) v katastrálním území Turovice.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Rekonstrukce a úprava venkovního vedení VN zahrnující výměnu stávajících stožárů a vodičů, vybudování nového stožáru, výměny stávajících dvojitého betonových sloupů za příhradové stožáry, vybudování nového uzemnění a obnova stávajících uzemnění. Současně stavba řeší posílení stávající linky venkovního vedení VN.
- U stávajícího venkovního vedení od sloupu č. 106 po sloup č. 139, dále od sloupu č. 130 po místo, kde venkovní vedení VN křížuje hranici k.ú. Nahošovice a k.ú. Hradčany, dále od sloupu č. 15 po sloup s odpínačem č. 20 US_PR_5048 budou stávající vodiče AIFe 3x70 v trase 6793 m nahrazeny vodiči AIFe 3x110 AI 1/22 STA1A. Téměř všechny sloupy v trase výměny vodičů budou nahrazeny novými. Stávající sloupy č. 106, 117, 120, 136 jsou vyhovující, budou pouze částečně přezbrojeny.
- U stávajícího venkovního vedení od sloupu č. 15 po trafostanici Dřevohostice Cukrovar PR_9068 budou stávající vodiče AIFe 3x70 v trase 83 m nahrazeny vodiči AIFe 3x42 AI1/7 STA1A
- Stávající venkovní vedení AIFe 3x70 od sloupu č. 15 po trafostanici Dřevohostice Suška 1 PR_9069 bude zrušeno bez náhrady včetně sloupů č. 1 a č.2
- U sloupů č. 108, 113, 134, 135, 139, 4, 20G, 020, 26 budou opětovně namontovány navazující úseky stávajících AIFe vodičů, které se při výměně sloupů budou muset dočasně odpojit a svěsit.
- Stávající dvojité betonové sloupy budou nahrazeny novými příhradovými stožáry č. 130, 139, 08, 093, 24
- Do venkovního vedení VN bude na pozemku parc.č. 310/16 (v úseku křížení nadzemního vedení VVN) vložen nový betonový sloup č. 28a. Tento nový sloup sníží venkovní vedení VN v místě křížení. To zajistí bezpečný odstup jednotlivých vodičů VN a VVN.
- Několik betonových sloupů s nevyhovující pevností a výškou bude nahrazeno novými příhradovými stožáry č. 122, 29.
- Stávající betonové sloupy s odpínači č. 114 (US_PR_5052), č. 14 (US_PR_5046), č. 1 (US_PR_9068), č. 20G (US_PR_5048), č.16 (US_PR_5049) budou obnoveny i s úsekovými odpínači a kruhovým uzemněním.
- Stávající sloup č. 1 (US_PR_5268) bude zrušen a nahrazen novým sloupem č. 1 (US_PR_5268) s novým odpínačem a novým kruhovým uzemněním. Původní sloup byl nevhodně umístěn v trase plánovaného obchvatu silnice II. tř. č. 150 – tento sloup se ruší a odpínač se posune. Střed sloupu bude 0,6 m od hranice parcely.

- Stavba se nachází v nezastavěném území obce Domaželice, Turovice, Nahošovice, Hradčany, Šišma, městyse Dřevohostice, zastavitelném území obcí Domaželice, Hradčany a zastavěném území obcí Dřevohostice, Nahošovice, Hradčany.
- Venkovní vedení VN, které se bude v rámci stavby obnovovat prochází úseky, kde jsou náletové křoviny a dřeviny. Před započítím stavby v těchto místech budou náletové dřeviny a křoviny odstraněny v rámci běžné údržby dle zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon.
- Podmínky uložení jsou dány ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. Je nutno respektovat předepsané hloubky uložení a vzdálenosti od ostatních vedení technického vybavení při souběhu a křížení a vyjádření vlastníků, provozovatelů těchto sítí. V lokalitě uvažované zástavby je bezpodmínečně nutné dodržet zájmová pásma podzemních vedení dle přílohy C ČSN 73 6005. Před zahájením stavebních prací musí být vytýčeny všechny podzemní trasy inženýrských sítí. Po realizaci stavby se provede geometrické zaměření kabelů a stožárů, veškeré terénní dokončovací práce a bude provedena výchozí revize.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba je umístěna na uvedených pozemcích tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci, zpracoval MP Projekt s.r.o. 4/2020

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad investora.
3. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi geodetické práce na stavbě zajistit v plném rozsahu kvalifikovanými pracovníky.
4. Před započítím stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek ze všech doložených vyjádření správců inženýrských sítí. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
5. Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi nutno dodržet normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN 736005. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1 m od zařízení a příslušenství inženýrských sítí mohou být prováděny pouze ručně.
6. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
8. Po celou dobu výstavby bude dbáno na maximální omezení hluku a prašnosti stavby. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob.
9. Pokud si stavební práce vyžadují omezení silničního provozu (i jen částečné), musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPř v Přerově.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výsledku výběrového řízení a písemně oznámen před zahájením stavby stavebnímu úřadu.

13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122). Souhlas vydá na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník zajistí, aby byly před podáním žádosti o kolaudační souhlas provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy včetně geometrického zaměření skutečného provedení stavby.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 7.5.2021 zn. 5002354401
 - Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Při souběhu a křížení nutno dodržet ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000Sb.
 - Budou dodrženy všechny všeobecné podmínky společnosti GasNet Služby s.r.o. uvedené ve stanovisku.
 - Plynárenské zařízení bude zabezpečeno proti poškození, stavba bude respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Při realizaci stavby budou dodržena pravidla pro práci v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem tak, aby nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Stavební objekty (pilíře, rozvaděče, sloupy apod. včetně betonových základů, patek) je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a obrysem stavebního objektu byla dodržena vzdálenost 1 m.
 - V ochranném pásmu PZ, které činí 1m na každou stranu od půdorysu, budou zemní práce prováděny výhradně ručně. Zemní vodič bude uložen na opačnou stranu než je PZ. V případě nutnosti křížit PZ s uzemněním je nutno toto uzemnění v místě křížení uložit do betonového korytka vysypaného pískem s přesahem 1 m na každou stranu. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°
15. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 23.4.2021 č.j. 618516/21
 - Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK uvedené ve vyjádření
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 29.4.2021 zn. SSOK-JH 8541/2021
 - Nad niveletou všech dotčených pozemních komunikací bude zachována minimální průjezdná výška dle platných ČSN.
 - Ukládání inženýrských sítí do silničního pozemku bude prováděno v souladu s platnými ČSN
 - Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa, živičného krytu, příslušenství (dopr. značky apod.), sil. odvodňovacích zařízení, v opačném případě provede investor (zhotovitel) znovuoobnovení na vlastní náklady tak, aby bylo plně funkční.
 - Jestliže je v daném úseku plánovaných stavebních prací stávající svislé dopravní značení či jiné silniční zařízení, musí být toto zachováno. V případě přemístění SDZ (z důvodu stavby) musí být takováto změna odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady. V případě dočasného přemístění DZ musí být zpětně tato DZ osazena zhotovitelem prací na jeho náklady. Krajní hrana zpětně osazované DZ musí být situována min. 0,5 m od vnější hrany obruby nebo zpevněného okraje vozovky.
 - V případě, že by si uvedená stavba vyžádala jakýkoliv zásah do tělesa komunikace, musí být tato případná změna předem s SSOK projednána.
 - Pro příjezd k místům realizace z krajské silnice bude využito zásadně stávajících sjezdů. Stavební technikou nebude docházet k devastaci silničního tělesa. Pokud by bylo nutno zřídit provizorní sjezd, zaslat předem SSOK návrh připojení k odsouhlasení.
 - Stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být prováděcí firmou neprodleně odstraněno.
 - Po skončení stavby bude úsek silnic vyčištěn a bude přizván zástupce SSOK ke kontrole silničního tělesa. Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření trasy kabelů na pozemcích Ol. Kraje na podkladu katastrální mapy s uvedením hloubek krytí na každé straně komunikace, na základě kterého bude sepsán předávací protokol.

- Den zahájení prací nad krajskými komunikacemi bude sdělen na e-mail: kolarova @ssok.cz
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. ze dne 10.6.2021 zn. 2021/702/PVP/822/RD-S5
- Před realizací stavby musí být provedeno vytyčení sítí a přesná poloha domovních přípojek.
 - Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojek budou dodrženy ČSN 73 6005 a při kříženích úhel nejméně 30°.
 - Kabelová trasa umístění sloupů a jejich rozteče jsou voleny dle místních podmínek v závislosti na poloze stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem případně podmínek plynoucích z ČSN 73 6005. Sloupy budou umístěny dle skutečnosti na základě vytyčených IS. V případě umístění v blízkosti vodovodu pro veřejnou potřebu sloupy umístit min. 1,0 m od vnějšího líce potrubí vodovodu a založit takový způsobem, aby nedošlo v případě poruchy na vodovodu k jejich poškození.
 - Vedení a části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti VaK Přerov a.s..V místech dotčení zařízení VaK Přerov a.s. bude provedena kopaná sonda. Pokud bude křížení provedeno bez vyzvání k dohledu, je nutno doložit bezchybný způsob provedení v místě křížení kopanou sondou nebo kamerovým monitoringem.
 - Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojek. Investor provede v místech křížení výkopů pro navrhovanou stavbu s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu vhodné zabezpečení zařízení VaK. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od kanalizačních a vodovodních zařízení a jejich příslušenství budou prováděny pouze ručně.
 - V ochranném pásmu vodovodů a kanalizace nebude bez souhlasu správce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a ke kanalizaci a jejich příslušenství.
 - V místech křížení výkopů se zařízením VaK bude navrženo vhodné zabezpečení tohoto zařízení. Podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození. Při zpětném zásypu musí být zemina pod podkopaným zařízením řádně udusána. Obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou.
 - Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení vyzve investor nebo smluvní dodavatel prací společnost VaK Přerov k ověření dodržení podmínek činností v ochranném pásmu.
 - Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost VaK Přerov a.s. k ověření dodržení podmínek činností v ochranném pásmu a k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, k ověření správné funkce vodárenských a kanalizačních zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, jehož součástí bude geodetické zaměření navrhovaných zřízení v místě dotčení ochranného pásma zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a v grafickém formátu DGN.
 - Poškození vodovodního a kanalizačního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti VaK Přerov.
18. Budou dodrženy podmínky stanovené správcem VT Povodí Moravy a.s. uvedené ve stanovisku ze dne 30.6.2021 zn. PM-24659/2021/5203/Kuč
- Do vzdálenosti 8m od břehové hrany vodních toků nesmí být umístěny žádné nadzemní objekty.
 - Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodních toků stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební materiál nebudou volně skladovány na březích v blízkosti vodních toků.
 - U sloupu č. 110, který bude v rámci stavby vyměněn za nový budou základy sloupu nadimenzovány tak, aby odolaly případnému průchodu povodní a dalšího neřízeného vývoje DVT Kozrálka.

- Zahájení stavby bude min. 85 dní předem ohlášeno na PM s.p. – provoz Přerov, úsekový technik Filip Petráš, petras@pmo.cz
19. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend ze dne 9.7.2021 spis. zn. MMPPr/132146/2021/DS/RA
- Stavbou nesmí být ohrožena stabilita silničního tělesa, jeho odvodňovací zařízení a silniční vybavení. V jejím důsledku nesmí majetkovému správci dotčené komunikace, tj. SSOK SÚ JIH vzniknout žádné závazky a výdaje.
 - V případě poškození vodorovného dopravního značení provede investor (zhotovitel) jeho znovuobnovení na vlastní náklady.
 - Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v místě uložení vedení a za dodržení bezpečnostních předpisů a platných norem. **Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné provést vytýčení dotčených podzemních vedení.**
 - Na základě ustanovení §25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádá zhotovitel (investor) nejméně 30 dní před zahájením stavby Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad o vydání povolení k provádění stavebních prací, které musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V případě narušení živičných povrchů je nutno doložit doklad o zajištění zapravení výkopu odbornou firmou.
20. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství ze dne 9.7.2021 č.j. MMPPr/134484/2021/PeZ
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména ropnými látkami.
 - Mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, po pracovní době musí být odstaveny na zpevněné ploše a zajištěny proti úniku a úkapům ropných látek.
 - V místě stavby na břehu ani v blízkosti toku nebude volně skladován stavební materiál. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad. Stavební materiál ani odpad nebude ukládán na břehovou hrany ani do koryta toku.
 - Přebytečný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
21. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 12.10.2021 spis. zn. MMPPr/195443/2021/STAV/ZP/Dv

Odbor koncepce a strategického rozvoje určuje podmínky pro uskutečnění záměru:

- Záměr nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit realizaci navrženého záměru dopravní infrastruktury – veřejně prospěšné stavby VD1 stavba přeložky silnice II/150 včetně souvisejících staveb, objektů a zařízení v k.ú. Turovice.
- Záměr nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit umístění veřejně prospěšného opatření WR02 Komplexní revitalizace údolí nad obcí, včetně plochy zátopy a hráze suché nádrže, interakční prvek 118/47 v k.ú. Nahošovice)

22. Území, na kterém se stavba uskuteční je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení stavebních prací nejpozději s předstihem 30 dnů před započítáním prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit.

23. Stavbou nedojde k omezení provozu na místních komunikacích, v nutných případech musí být omezení řádně vyznačeno a v nočních hodinách osvětleno. Týká se rovněž provozu na chodníku.
24. Stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládány na vozovku místní komunikace. Jakékoliv znečištění vozovky způsobené uvedenou stavbou musí být prováděcí firmou neprodleně odstraněno. Výkopy a stavební suť musí být odváženy na nejbližší řízenou skládku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 28.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne 22.11.2021 pod č.j. MeDr-2210/21/VO a spis. zn. 115/21-Ob zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 27.12.2021 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 7 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko ze dne 21.6.2021 zn. MMPPr/090259/2021/STAV/ZP/ŠiM
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství – Závazné stanovisko ze dne 9.7.2021 č.j. MMPPr/134484/2021/PeZ
- Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu – Rozhodnutí č. 244/2021 ze dne 9.7.2021 spis. zn. MMPPr/132146/2021/DS/RA – Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací
- HZS Olomouckého kraje se sídlem v Přerově – Závazné stanovisko ze dne 7.7.2021 č.j. HSOL-3516-2/2021
- Městys Dřevohostice – Souhlas se stavbou ze dne 10.6.2021
- Obec Turovice – Souhlas se stavbou ze dne 21.6.2021
- Povodí Moravy s.p. – Stanovisko ze dne 30.6.2021 zn. PM-24659/2021/5203/Kuč
- Správa silnic Olomouckého kraje – Stanovisko k PD ze dne 29.4.2021 zn. SSOK-JH 8541/2021
- ČEZ ICT Services, a.s. – Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ze dne 13.4.2021 zn. 0700364285

- ČEZ ICT Services, a.s. – Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ze dne 13.4.2021 zn. 070036427
- ČEZ ICT Services, a.s. – Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ze dne 13.4.2021 zn. 0201225016
- ČEZ ICT Services, a.s. – Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ze dne 13.4.2021 zn. 0201225018
- České radiokomunikace a.s. – Vyjádření ze dne 16.6.2021 zn. UPTS/OS/272208/2021
- CETIN a.s. – Stanovisko ze dne 23.4.2023 č.j. 618516/21
- GasNet Služby s.r.o. – Stanovisko ze dne 7.5.2021 zn. 5002354401
- Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – Vyjádření č. 2021/702/PVP/822/RD-S5
- Vodafone Czech Republic a.s. – Vyjádření ze dne 14.4.2021 zn. 210412-1032280587
- T-Mobile Czech Republic a.s. – Vyjádření ze dne 12.4.2021 zn. E18647/21

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a správců veřejné technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V rozhodnutí neuvedené podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly již zapracovány do předložené projektové dokumentace stavby.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí a na která toto rozhodnutí navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Předložená projektová dokumentace stavby zohledňuje požadavky účastníků řízení, zejména vlastníků či správců inženýrských sítí. Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona - Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech nad míru přiměřenou poměrům, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě): ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Městys Dřevohostice, Obec Domaželice, Obec Turovice, vlastníci pozemku parc. č. 630 (ostatní plocha), parc. č. 631 (orná půda), parc. č. 632 (orná půda), parc. č. 633 (orná půda), parc. č. 634 (orná půda), parc. č. 635 (orná půda), parc. č. 636 (orná půda), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638 (orná půda), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), parc. č. 641 (orná půda), parc. č. 642 (orná půda), parc. č. 643 (ostatní plocha), parc. č. 644 (orná půda), parc. č. 645 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 648 (orná půda), parc. č. 650 (orná půda), parc. č. 677/1 (orná půda), parc. č. 708 (ostatní plocha), parc. č. 716/13 (orná půda), parc. č. 719/1 (orná půda), parc. č. 720 (orná půda), parc. č. 721 (orná půda), parc. č. 785 (vodní plocha), parc. č. 832 (ostatní plocha), parc. č. 837 (ostatní plocha) v katastrálním území Domaželice, parc. č. 697/1 (zahrada), parc. č. 1010/12 (ostatní plocha), parc. č. 1080/6 (orná půda), parc. č. 1080/17 (orná půda), parc. č. 1080/18 (orná půda), parc. č. 1080/19 (orná půda), parc. č. 1080/20 (orná půda), parc. č. 1080/21 (orná půda), parc. č. 1080/22 (orná půda), parc. č. 1080/23 (orná půda), parc. č. 1080/24 (orná půda), parc. č. 1080/25 (orná půda), parc. č. 1080/26 (orná půda), parc. č. 1080/27 (orná půda), parc. č. 1080/28 (orná půda), parc. č. 1080/29 (orná půda), parc. č. 1080/30 (orná půda), parc. č. 1080/31 (orná půda), parc. č. 1080/32 (orná půda), parc. č. 1080/33 (orná půda), parc. č. 1080/40 (orná půda), parc. č. 1080/42 (orná půda), parc. č. 1080/43 (orná půda), parc. č. 1081/3 (orná půda), parc. č. 1082 (vodní plocha), parc. č. 1083 (ostatní

plocha), parc. č. 1394/1 (orná půda), parc. č. 1395/1 (ostatní plocha), parc. č. 1410 (ostatní plocha) v katastrálním území Dřevohostice, parc. č. 171/1 (ostatní plocha), parc. č. 191 (orná půda), parc. č. 192 (ostatní plocha), parc. č. 194/2 (ostatní plocha), parc. č. 199 (zahrada), parc. č. 202/1 (orná půda), parc. č. 215/1 (ostatní plocha), parc. č. 294 (ostatní plocha), parc. č. 295 (ostatní plocha), parc. č. 298/8 (orná půda), parc. č. 298/12 (orná půda), parc. č. 298/13 (orná půda), parc. č. 298/19 (orná půda), parc. č. 298/22 (orná půda), parc. č. 298/36 (orná půda), parc. č. 301/7 (orná půda), parc. č. 301/8 (orná půda), parc. č. 301/9 (orná půda), parc. č. 301/16 (orná půda), parc. č. 303 (ostatní plocha), parc. č. 308/7 (orná půda), parc. č. 312 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nahošovice, parc. č. 127 (orná půda), parc. č. 129/1 (ostatní plocha), parc. č. 319 (ostatní plocha), parc. č. 320 (ostatní plocha), parc. č. 321 (orná půda), parc. č. 322 (orná půda), parc. č. 323 (orná půda), parc. č. 324 (orná půda), parc. č. 325 (orná půda), parc. č. 326 (orná půda), parc. č. 327 (orná půda), parc. č. 328 (orná půda), parc. č. 330 (orná půda), parc. č. 331 (orná půda), parc. č. 351 (orná půda), parc. č. 682 (orná půda), parc. č. 683 (orná půda), parc. č. 684 (orná půda), parc. č. 685 (orná půda), parc. č. 686 (orná půda), parc. č. 687 (orná půda), parc. č. 688 (orná půda), parc. č. 689 (orná půda), parc. č. 690 (ostatní plocha), parc. č. 693 (ostatní plocha), parc. č. 694 (ostatní plocha), parc. č. 696 (orná půda), parc. č. 697 (vodní plocha), parc. č. 698 (orná půda), parc. č. 699 (orná půda), parc. č. 700 (orná půda), parc. č. 701 (orná půda), parc. č. 702 (orná půda), parc. č. 719 (orná půda), parc. č. 720 (orná půda), parc. č. 721 (orná půda), parc. č. 724 (ostatní plocha), parc. č. 734 (orná půda), parc. č. 735 (orná půda), parc. č. 737 (ostatní plocha), parc. č. 749 (orná půda), parc. č. 752 (orná půda), parc. č. 805 (orná půda), parc. č. 813 (ostatní plocha), parc. č. 814 (ostatní plocha), parc. č. 815 (orná půda), parc. č. 816 (orná půda), parc. č. 817 (orná půda), parc. č. 818 (orná půda), parc. č. 878 (vodní plocha), parc. č. 884 (ostatní plocha), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 892 (ostatní plocha), parc. č. 894 (ostatní plocha) v katastrálním území Turovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u zdejšího správního úřadu Stavebního úřadu městyse Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Věra Obkráčilová
samostatný odborný referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby.***Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!**

V souladu s ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení stavebního řízení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

MP projekt s.r.o., IDDS: etenvky

sídlo: Sokolská č.p. 762, 763 62 Tlumačov

sídlo: Sokolská č.p. 762, 763 62 Tlumačov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

sídlo: Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Městys Dřevohostice, IDDS: ipbbg82

sídlo: Náměstí č.p. 74, 751 14 Dřevohostice

Obec Domaželice, IDDS: x2sbenn

sídlo: Domaželice č.p. 123, 751 15 Domaželice u Přerova

Obec Turovice, IDDS: 73cbnwz

sídlo: Turovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice

Obec Nahošovice, IDDS: rrhazgj

sídlo: Nahošovice č.p. 39, 751 14 Dřevohostice

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

sídlo: K Moštěnici č.p. 375/9a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acih
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: etwb5sh
sídlo: Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk
místo podnikání: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany