Magistrát města Přerova

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.:	2020/259307/STAV/ZEM/ScM	Přerov, dne 12.05.2021
Č.j.:	MMPr/083755/2021/ScM	
Oprávněná úřední osoba:	Mgr. Marcel Schichor	
Telefon:	581 268 536	
E-mail:	marcel.schichor@prerov.eu	
Ukl. a skart. znak:	231.16 A/20	
Ev. č.:	600/610	

Žadatel:
Obec Nahošovice, Nahošovice 39, 751 14 Dřevohostice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod, kterou dne 31.12.2020 podala

Obec Nahošovice, IČ: 00636401, Nahošovice 39, 751 14 Dřevohostice,

kterou na základě plné moci zastupuje
Hydro - eko projekce, s.r.o., Aleš Zobaník, IČ: 07241755, Kozlovská 2852/47, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

m ě n í p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona (dále jen „nakládání s vodami“), které vydal Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství, oddělení vodního hospodářství, pod č. j. MMPr/066872/2011/Ma (spis. zn. 2011/054903/ZEM-Ma) dne 06.05.2011, které nabylo právní moci dne 27.05.2011, s platností do 31.12.2015, to bylo dále změněno rozhodnutím Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, ze dne 23.11.2015 pod č. j. MMPr/148963/2015/Maš (spis. zn. 2015/137489/STAV/ZEM/Maš), které nabylo právní moci dne 11.12.2015, a rozhodnutím ze dne 03.04.2019 pod č. j. MMPr/081805/2019/Maš (spis. zn. 2018/210537/STAV/ZEM/Maš), které nabylo právní moci dne 24.04.2019, s platností do 31.12.2020.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Nahošovice
Název katastrálního území	Nahošovice
Název vodního toku	Nahošovický potok, bezejmenná svodnice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	259 (V1), 314 (V2), 100 (V3, V4)
Číslo vodního útvaru	MOV_1100
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-02-0860-0-00
Hydrogeologický rajon	2220
Přímé určení polohy (souřadnice X; Y)	V1 (X: 1 141 110.740; Y: 525 189.910) V2 (X: 1 141 199.391; Y: 525 262.817) V3 (X: 1 141 127.953; Y: 525 490.227) V4 (X: 1 141 114.856, Y: 525 498.164)

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Průměrné povolené	0,3 l/s
Maximální povolené	2 l/s
Maximální měsíční povolené	0,8 tis. m^3/měs.
Maximální roční povolené	9,5 tis. m^3/rok
Časové omezení platnosti povolení	31.12.2025
Velikost zdroje znečištění v EO	180
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK_5 t/r	0,570 t/r
b) $CHSK_{Cr}$ t/r	1,758 t/r
c) NL t/r	0,618 t/r
a) BSK_5 Hodnota 'p'	40 mg/l
a) BSK_5 Hodnota 'm'	80 mg/l
b) $CHSK_{Cr}$ Hodnota 'p'	150 mg/l
b) $CHSK_{Cr}$ Hodnota 'm'	220 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	50 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	80 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	4 (V1, V2, V3, V4)
Četnost sledování	4× ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

výustní objekt V1 – zaústění do Nahošovického potoka

Průměrné povolené	0,09 l/s
Maximální povolené	0,14 l/s
Maximální měsíční povolené	0,45 tis. m^3/měs.
Roční povolené	4,00 tis. m^3/rok

výustní objekt V2 – zaústění do Nahošovického potoka

Průměrné povolené	0,043 l/s
Maximální povolené	0,065 l/s
Maximální měsíční povolené	0,20 tis. m^3/měs.
Roční povolené	2,00 tis. m^3/rok

výustní objekt V3 – zaústění do bezejmenné svodnice

Průměrné povolené	0,04 l/s
Maximální povolené	0,06 l/s
Maximální měsíční povolené	0,18 tis. m^3/měs.
Roční povolené	2,20 tis. m^3/rok

výustní objekt V4 – zaústění do bezejmenné svodnice

Průměrné povolené	0,036 l/s
Maximální povolené	0,055 l/s
Maximální měsíční povolené	0,15 tis. m^3/měs.
Roční povolené	1,30 tis. m^3/rok

Popis:

Jedná se o změnu povolení k vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace obce Nahošovice do vod povrchových čtyřmi výustními objekty V1, V2, V3, V4. Oddělenou součástí kanalizačního systému obce Nahošovice je i kanalizace dešťových vod – Výusť V5 (X: 1 141 118.825; Y: 525 502.133) na pozemku parc. č. 100 k. ú. Nahošovice, která je zaústěna do bezejmenné svodnice – nevzorkuje se.

Změna povolení spočívá v:

- prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami,
- doplnění množství odpadních vod u jednotlivých výustí,
- doplnění čísla vodního útvaru.

Veškeré další náležitosti dříve vydaného rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Povolení se vydává při splnění těchto podmínek (dle ustanovení § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona):

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena do 31.12.2025. Před vypršením platnosti povolení bude předložena projektová dokumentace, která bude řešit centrální odkanalizování a čištění odpadních vod v obci.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Nahošovice, IČ: 00636401, Nahošovice 39, 751 14 Dřevohostice

Odůvodnění:

Dne 31.12.2020 podal žadatel žádost o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství, oddělení vodního hospodářství, pod č. j. MMPr/066872/2011/Ma (spis. zn. 2011/054903/ZEM-Ma) dne 06.05.2011, které nabylo právní moci dne 27.05.2011, s platností do 31.12.2015, to bylo dále změněno rozhodnutím Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, ze dne 23.11.2015 pod č. j. MMPr/148963/2015/Maš (spis. zn. 2015/137489/STAV/ZEM/Maš), které nabylo právní moci dne 11.12.2015, a rozhodnutím ze dne 03.04.2019 pod č. j. MMPr/081805/2019/Maš (spis. zn. 2018/210537/STAV/ZEM/Maš), které nabylo právní moci dne 24.04.2019, s platností do 31.12.2020. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 15.01.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žadateli byla na jeho žádost č. j. MMPr/034285/2021 ze dne 26.02.2021 usnesením prodloužena lhůta do 31.03.2021. Žádost byla doplněna dne 24.03.2021.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání. Vodoprávní úřad stanovil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., zn. PM-50198/2020/5203/Br ze dne 10.12.2020,
- vyjádření příslušného správce vodního toku – Státní pozemkový úřad, zn. SPU 017558/2021 ze dne 10.03.2021.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad stanovil jakost vypouštěných vod a četnost měření jakosti vypouštěných odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

Vodoprávní úřad vyhověl požadavku Státního pozemkového úřadu a platnost povolení prodloužil do 31.12.2025. Dále v podmínce stanovil v souladu se stanoviskem Povodí Moravy, s.p. a Státního pozemkového úřadu, že do tohoto data bude předložena projektová dokumentace, která bude řešit centrální odkanalizování a čištění odpadních vod v obci. Vzhledem k veřejnému zájmu na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním a v souladu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí zakotvenými především v ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona, považuje vodoprávní úřad stanovení podmínky 1. za odůvodněné.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., Státní pozemkový úřad

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Mgr. Marcel Schichor
Referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci řízení

Hydro - eko projekce, s.r.o., IDDS: edbbi7s
zastoupení pro: Obec Nahošovice, Nahošovice 39, 751 14 Dřevohostice

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3

Ad a) vlastní